




شرکت به پرداخت ملت

دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت

راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت
اینترنتی به پرداخت ملت

نگارش: 1.15

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

تاریخچه نگارش

تاریخ	تأیید کننده	نگارش	شرح	تهیه کننده
مهرماه 1388	شرکت به پرداخت	0.9	پیش نگارش اولیه نهایی نشده است.	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
دی ماه 1388	شرکت به پرداخت	0.91	درج آدرس سرورهای عملیاتی و تابع <code>bpGetSuccessfulSales</code>	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
بهمن ماه 1388	شرکت به پرداخت	0.92	تغییر آدرسهای عملیاتی به نسخه SSL	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
فروردین ماه 1389	شرکت به پرداخت	0.93	اضافه کردن پارامتر <code>PayerId</code> به متد <code>bpPayRequest</code>	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
فروردین ماه 1389	شرکت به پرداخت	0.94	تغییر آدرس سرورهای تستی	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
خرداد ماه 1389	شرکت به پرداخت	0.95	توضیحات در مورد شماره درخواست	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
مرداد ماه 1389	شرکت به پرداخت	0.96	تغییر اطلاعات برخی کد وضعیت ها	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
مهرماه 1389	شرکت به پرداخت	0.97	افزودن پرداخت نوع دو <code>bpDynamicPayRequest</code>	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
دیماه 1392	شرکت به پرداخت	0.98	تغییر آدرس <code>webservice</code>	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی

	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	نگارش: 1.15 تاریخ: خرداد 1398
کد :		

اردیبهشت ماه 1393	شرکت به پرداخت	0.99	اضافه کردن سرویس پرداخت مبلغ شارژ تلفن همراه bpChargePayRequest	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
شهریورماه 1393	شرکت به پرداخت	1.00	اضافه کردن مدت زمان مورد انتظار برای Verify از 15 به 20 دقیقه	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
شهریور 1393	شرکت به پرداخت	1.01	اضافه کردن صفحه پرداخت انگلیسی	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
دیماه 1393	شرکت به پرداخت	1.02	اضافه شدن متد Refund	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
بهمن 1393	شرکت به پرداخت	1.03	اضافه شدن نکات امنیتی	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
آبان 1394	شرکت به پرداخت	1.04	تغییرات مربوط به تراکنش خرید اعتباری کالای ایرانی	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
شهریور 1395	شرکت به پرداخت	1.05	اضافه کردن توضیحات و اقدامات مرتبط با کدهای پاسخ و شرایط پذیرش تراکنش استرداد وجه دارنده	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
مهر 1395	شرکت به پرداخت	1.06	نمایش توضیحات اضافی پذیرنده	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی

	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	نگارش: 1.15 تاریخ: خرداد 1398
کد :		

مرداد 1396	شرکت به پرداخت	1.07	اضافه شدن امکان استرداد وجه برای تراکنشهای پایانه فروشگاهی	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
مهر 1396	شرکت به پرداخت	1.08	اضافه شدن امکان استرداد وجه به PAN مشخص	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
آذر 1396	شرکت به پرداخت	1.09	امکان ارسال شماره موبایل دارنده کارت توسط پذیرنده به درگاه پرداخت جهت بازایی شماره کارتهای دارنده در درگاه پرداخت	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
دیماه 1396	شرکت به پرداخت	1.10	امکان ارسال شماره کارت از سمت پذیرنده به درگاه پرداخت	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
شهریور 1397	شرکت به پرداخت	1.11	امکان استرداد وجه به شماره کارت یک تراکنش خرید بدون محدودیت مبلغی در متد bpRefundToPAN Request	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
بهمن 1397	شرکت به پرداخت	1.13	امکان ذخیره بیش از یک کارت برای مشتری در صورت ارسال شماره موبایل از جانب پذیرنده	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
اسفند 1397	شرکت به پرداخت	1.14	الزام به وجود مسیر Call Back در دامنه سایت ثبت شده برای پذیرنده	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

خرداد 1398	شرکت به پرداخت	1.15	اضافه شدن متد bpCumulativeDynamicRequest	تیم پیاده سازی دروازه پرداخت و تیم تحلیل و طراحی
---------------	----------------	------	---	---

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

فهرست مطالب

1	مقدمه.....	6
1.1	محدوده.....	6
1.2	معانی واژگان و کوتاه نوشتها (پیشنهاد می شود حتما مطالعه شود).....	6
2	شرح توابع بکار رفته در روند خدمت دروازه پرداخت اینترنتی.....	9
2.1	پیش نیازها.....	9
2.2	نحوه استفاده از Web Service	10
2.3	شرح توابع.....	11
2.3.1	تابع درخواست تراکنش پرداخت / درخواست پرداخت مبلغ شارژتلفن همراه:	
	bpPayRequest bp/bpChargePayRequest.....	11
2.3.2	تابع تایید تراکنش خرید: bpVerifyRequest.....	15
2.3.3	تابع درخواست واریز وجه: bpSettleRequest.....	16
2.3.4	تابع درخواست استعلام وجه: bpInquiryRequest.....	17
2.3.5	تابع درخواست برگشت وجه: bpReversalRequest.....	18
2.3.6	تابع درخواست استرداد وجه: bpRefundRequest.....	19
2.3.7	تابع درخواست استرداد وجه: bpPOSRefundRequest.....	19
2.3.8	تابع درخواست استرداد وجه به شماره کارت مشخص: bpRefundToPANRequest.....	20
2.3.9	تابع درخواست تراکنش پرداخت نوع دو: bpDynamicPayRequest.....	21
2.3.10	تابع درخواست تراکنش پرداخت تجمیعی: bpCumulativeDynamicPayRequest.....	23
2.4	شرح پارامترهای بازگشتی به سایت پذیرنده پس از پرداخت سمت سایت دروازه پرداخت..	24
2.5	شرح کدهای پاسخ مربوط به توابع.....	27

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

1. مقدمه

برای پیاده سازی سرویس پرداخت اینترنتی از تکنولوژی *Web Services* استفاده شده است. با استفاده از این سرویس ارتباط بین سایت پذیرنده و بانک برقرار می گردد. در این مدل سرویس هایی که از جانب بانک ارایه می شود در قالب توابعی در اختیار پذیرنده قرار می گیرد تا در سایت خود از آنها استفاده نماید. پذیرنده می تواند این توابع را به صورت مستقیم از متن برنامه ی سایت خود فراخوانی نماید.

انتقال اطلاعات در لایه پایین تر مطابق پروتکل *SOAP (Simple Object Access Protocol)* خواهد بود. خود پروتکل *SOAP* برای دسته بندی و مدیریت داده ها از استاندارد *XML* استفاده می کند. در لایه *Transport* نیز انتقال داده ها بر عهده پروتکل *HTTP* و یا *HTTPS* می باشد.

حسن استفاده از *Web Services* در این است که پذیرنده می تواند از هر نوع تکنولوژی مورد نظر برای پیاده سازی سایت خود استفاده نماید. مثال هایی از نحوه استفاده و فراخوانی این متدها برای تمامی تکنولوژی های موجود تهیه شده است و پذیرنده می تواند از آنها برای سایت خود بهره گیرد. همچنین جهت کسب اطلاعات جامع تر درباره سرویس و مقدمات اولیه آن می توان به سند «راهنمای کاربران: مقدمه و واژگان» مراجعه کرد.

1.1 محدوده

این سند با هدف معرفی خدمت دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت تهیه و تولید شده است. محدوده این مستند، شرح چهارچوب کلی و معرفی تک تک توابع به کار رفته در این خدمت و شرح استفاده و نحوه پیاده سازی هر یک را در بر می گیرد.

1.2 معانی واژگان و کوتاه نوشتها (پیشنهاد می شود حتما مطالعه شود).

در اینجا نام توابع به کار رفته و معنی هر یک شرح داده می شود. لازم به ذکر است توابع اصلی مربوط به این روند، همان سه تابع اول می باشند و توابع بعدی برای شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند.

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

1. **bpPayRequest** یا درخواست پرداخت: تابعی است که از سوی پذیرنده با هدف درخواست پرداخت وجه از سمت بانک صدا زده می شود و از طریق آن مبلغ تراکنش و شماره درخواست خرید سمت پذیرنده تولید و برای بانک ارسال می شود. همچنین از طریق پارامترهای این تابع است که سایت پذیرنده، مجاز بودن آن برای انجام تراکنش و سایر مسایل امنیتی و اعتباری پذیرنده کنترل می شود.
2. **bpChargePayRequest** یا درخواست پرداخت مبلغ شارژ تلفن همراه: تابعی است که از سوی پذیرنده به منظور درخواست پرداخت مبلغ شارژ تلفن همراه فراخوانی می شود. این تابع مشابه تابع درخواست پرداخت بوده و برای استفاده مشتریانی است که کالای آنها شارژ تلفن همراه می باشد.
3. **bpVerifyRequest** یا درخواست تایید پرداخت وجه: تابعی است که از سوی پذیرنده به منظور کسب تایید و حصول اطمینان از انجام موفقیت آمیز تراکنش سمت بانک، فراخوانی می شود. پاسخ این تابع مشخص می نماید که وجه با موفقیت از دارنده کارت کسر شده و سمت بانک با موفقیت ثبت شده است یا خیر.
4. **bpSettleRequest** یا درخواست واریز وجه: تابعی است که از سوی پذیرنده به منظور درخواست واریز وجه فراخوانی می شود. در این مرحله دارنده کارت وجه مربوطه را پرداخت نموده و خدمت را نیز دریافت کرده است و فراخوانی این تابع تنها به منظور واریز وجه از بانک به حساب پذیرنده است.
5. **bpInquiryRequest** یا درخواست استعلام پرداخت وجه: تابعی است که از سوی پذیرنده به منظور استعلام وضعیت درخواست تایید پرداخت وجه یا **bpVerifyRequest** فراخوانی می شود. در شرایطی که پذیرنده به منظور کسب تایید پرداخت، وضعیت را از سوی بانک پیگیری می نماید، در صورتی که پاسخ مناسب دریافت ننماید، از این تابع به منظور استعلام برای پاسخ درخواست قبلی استفاده می نماید.
6. **bpReversalRequest** یا درخواست برگشت وجه: این تابع زمانی فراخوانی می شود که پذیرنده از وضعیت پرداخت مطلع نباشد و با استفاده از تابع **bpInquiryRequest** نیز نتواند از وضعیت تراکنش مطلع گردد. در این هنگام پذیرنده، از ارایه کالا و یا خدمت به مشتری (دارنده کارت) خودداری می کند و برای اطمینان از عدم کسر وجه از کارت مشتری، تراکنش درخواست برگشت مبلغ را ارسال می کند.
7. **bpDynamicPayRequest** یا درخواست پرداخت نوع دو: تابعی است که از سوی پذیرنده با هدف درخواست پرداخت وجه نوع دو، فراخوانی می شود و از طریق آن مبلغ تراکنش و شماره درخواست خرید نوع دو و همچنین کد شناسه حساب واریزی (که قبلاً سمت بانک تعریف شده و در اختیار پذیرنده قرار گرفته است) به بانک ارسال می شود. همچنین از طریق پارامترهای این تابع است که سایت پذیرنده،

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

مجاز بودن آن برای انجام تراکنش و سایر مسایل امنیتی و اعتباری پذیرنده کنترل می شود (این تابع از لحاظ عملکرد شبیه تابع *bpPayRequest* است با این تفاوت که پارامتر اضافه ای برای شناسه حساب واریزی نیز دریافت می کند. این پارامتر اضافه امکان واریز پویای وجه به حسابهای خواسته شده توسط پذیرنده را فراهم می کند. ادامه کار برای تایید خرید، واریز وجه، برگشت و استعلام شبیه روندی است که برای *bpPayRequest* توضیح داده شده است).

8. *bpCumulativeDynamicPayRequest* یا درخواست پرداخت تجمیعی: این متد از لحاظ عملکرد شبیه متد *bpPayRequest* است با این تفاوت که رشته ای از شناسه حساب واریزیها، مبلغها و شناسه پرداخت کننده ها را نیز دریافت می کند. این رشته امکان واریز پویای وجوه به چندین حساب خواسته شده توسط پذیرنده را با یک پرداخت (که برابر مجموع مبلغ هاست) فراهم می کند. ادامه کار برای تایید خرید، واریز وجه، برگشت و استعلام شبیه روندی است که برای *bpPayRequest* توضیح داده شده است. با استفاده از این متد، پذیرنده درخواست انجام یک تراکنش پرداخت نوع دو تجمیعی را از به پرداخت می نماید. در صورتی که صحت اعتبار پذیرنده توسط سوئیچ تایید شود (بوسیله ارسال پارامترهای ورودی)، کد یکتایی برای او صادر و ارسال می گردد.

9. *bpRefundRequest* یا درخواست استرداد وجه : این درخواست از سوی پذیرنده کارت صورت می گیرد و به منظور استرداد کل و یا بخشی از وجه پرداختی تراکنش اینترنتی صورت می گیرد.

10. *bpPOSRefundRequest* یا درخواست استرداد وجه : این درخواست از سوی پذیرنده کارت صورت می گیرد و به منظور استرداد کل و یا بخشی از وجه پرداختی تراکنش پایانه فروشگاهی صورت می گیرد.

همچنین پارامترهای موجود در توابع و توضیحات آنها به شرح زیر می باشد. نکته قابل ذکر این است که نحوه نگارش و کوچک و بزرگ بودن حروف این پارامترها در لحظه بکارگیری بسیار حایز اهمیت است:

a. *terminalId* یا شماره پایانه پذیرنده اینترنتی

b. *userName* یا نام کاربری پذیرنده اینترنتی

c. *userPassword* یا رمز عبور پذیرنده

d. *amount* یا مبلغ تراکنش

e. *localDate* یا تاریخ ارایه درخواست

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

f. *localTime* یا ساعت ارایه درخواست

g. *additionalData* یا داده اضافی همراه تراکنش

h. *callBackUrl* یا آدرس بازگشت به سایت پذیرنده

i. *payerId* یا شناسه پرداخت کننده

j. *orderId* یا شماره درخواست: این شماره یا شناسه به ازای فراخوانی هر یک از متدها و درخواستها

ارسال می گردد و می بایست برای درخواستهای پرداخت (*bpPayRequest*) یکتا باشد. در

حقیقت به ازای هر درخواستی که پذیرنده به سمت دروازه پرداخت می فرستد، می بایست یک

شماره شناسایی خاص این درخواست، به درخواست خود اختصاص دهد که همین *orderId* است.

k. *SaleOrderId* یا شماره درخواست خرید: پس از انجام روند *Sale* سمت دروازه پرداخت و

دریافت پاسخ موفقیت آمیز بودن آن، که متعاقب آن سایت پذیرنده درخواست تایید یا *Verify* صادر

می نماید، طی انجام این روند سمت دروازه پرداخت، این تراکنش تبدیل به یک تراکنش خرید موفق

می شود و به تبع آن درخواست خرید ارسالی برای این مورد تبدیل به درخواست خرید موفق

می شود، یعنی *orderId* مرحله *Sale* تبدیل به *SaleOrderId* می شود و در طی مراحل بعد از

Sale از این شماره بعنوان شناسه تراکنش خرید استفاده می شود. *orderId* و *SaleOrderId*

توسط پذیرنده تولید و برای دروازه پرداخت ارسال می شود.

l. *subServiceId* یا کد شناسه حساب واریزی: شناسه هایی هستند که هنگام تعریف پذیرنده، در

صورت داشتن درخواست پرداخت نوع دو، تعریف می شوند و در اختیار پذیرنده قرار می گیرند.

2. شرح توابع بکار رفته در روند خدمت دروازه پرداخت اینترنتی

2.1 پیش نیازها

- برای استفاده از این سرویس و اتصال به سرور به پرداخت، حتما باید شماره *IP* سرور پذیرنده طی نامه ای برای اضافه شدن، به واحد مربوط اعلام شده باشد. در غیر اینصورت سرور اجازه استفاده از سرویس را به پذیرنده نخواهد داد. در قبال این درخواست، هر پذیرنده باید شماره ترمینال و نام کاربری و رمز عبور را از شرکت دریافت نموده باشد.
- در هنگام اتصال از باز بودن پورتهای 443 و 80 کامپیوتر میزبان اطمینان حاصل شود.

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

2.2 نحوه استفاده از Web Service

جهت استفاده از این *Web Service* می بایست به آدرسهای مشخص شده مراجعه و این سرویسها را به پروژه مورد نظر اضافه نمود.

آدرس سرور عملیاتی:

<https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl>

توابع مورد استفاده در این روند به شرح زیر به ترتیب در آدرسهای سرور تست و عملیاتی به شرح زیر قرار دارند. لازم به ذکر است از مجموع توابع موجود، 3 تابع ابتدایی توابع اصلی برای پیاده سازی یک روند سالم پرداخت الکترونیک می باشند.

- ***bpPayRequest / bpChargePayRequest***
- ***bpVerifyRequest***
- ***bpSettleRequest***

در ارتباط با شرایط خاص، اعم از عدم دریافت پاسخ از تابع *bpVerifyRequest* و یا در نهایت عدم پاسخگویی تابع *bpInquiryRequest* از دو تابع بعدی استفاده می شود.

- ***bpInquiryRequest***
- ***bpReversalRequest***

تابع *Refund* نیز مختص به پذیرندگان است که می خواهند بنا به دلایلی امکان استرداد وجه پرداخت شده را، در اختیار دارنده کارت قرار بدهند.

- ***bpRefundRequest***

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

برای پرداخت نوع دو (نوع خاصی از پرداخت با امکان تعیین پویای کد شناسه حساب واریزی) از این تابع استفاده می شود.

- ***bpDynamicPayRequest***

برای پرداخت تجمیعی از این تابع استفاده می شود.

- ***bpCumulativeDynamicPayRequest***

2.3 شرح توابع

2.3.1 تابع درخواست تراکنش پرداخت / درخواست مبلغ شارژتلفن همراه:

bpPayRequest bp/bpChargePayRequest

با استفاده از یکی از این دو تابع، پذیرنده درخواست انجام یک تراکنش را از بانک می نماید. در صورتی که صحت اعتبار پذیرنده توسط بانک تایید شود (بوسیله ارسال پارامترهای زیر)، کد یکتایی برای او صادر و ارسال می گردد. مقدار بازگشتی یک رشته است که از دو قسمت به شکل زیر تشکیل شده است:

مثال: *0, AF82041a2Bf6989c7fF9*

- قسمت اول یک کد پاسخ (*ResCode*) است. جدول شماره 11
 - قسمت دوم یک *Hashcode* که در این سند به آن *RefId* می گوئیم.
- در صورت بازگشت مقدار 0 در قسمت اول، پارامتر *RefId* تولید شده از طریق متد *POST* برای آدرس زیر ارسال می گردد:

صفحه پرداخت به زبان فارسی:

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

<https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat>

صفحه پرداخت به زبان انگلیسی:

<https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/enstartpay.mellat>

صفحه پرداخت خرید کالای ایرانی:

<https://bpm.shaparak.ir/pgwCreditchannel/startpay.mellat>

در غیر این صورت با توجه به کد بازگشتی طبق جدول شماره **11**، پذیرنده از مشکل پیش آمده مطلع می گردد و برای یک **RefId** جدید، این تابع را مجددا فراخوانی می نماید.

پارامترهای ورودی این تابع به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	<i>terminalId</i>	1234	شماره پایانه پذیرنده	long
2	<i>userName</i>	“*****”	نام کاربری پذیرنده	string
3	<i>userPassword</i>	“*****”	کلمه عبور پذیرنده	string
4	<i>orderId</i>	<u>10</u>	شماره درخواست (پرداخت)	long
5	<i>amount</i>	1	مبلغ خرید	long
6	<i>localDate</i>	“20091008”	تاریخ درخواست YYYYMMDD	string
7	<i>localTime</i>	“102003”	ساعت درخواست HHMMSS	string
8	<i>additionalData</i>	هر متنی تا حداکثر 1000 کاراکتر	اطلاعات توضیحی که پذیرنده مایل به حفظ آنها برای هر تراکنش می باشد. برای تراکنش های خرید اعتباری کالای ایرانی از این فیلد برای ارسال مشخصات کالاهای درخواستی با فرمت زیر استفاده می شود.	string


نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

9	callbackUrl	"http://www.mysite.com/myfolder/callbackmellat.aspx"	آدرس برگشت به سایت پذیرنده که الزاماً می بایست در دامنه سایت ثبت شده برای پذیرنده قرار داشته باشد.	string
10	payerId	0	شناسه پرداخت کننده	long

جدول 1: شرح پارامترهای ورودی تابع bpPayRequest

نکته: در هنگام Redirect به درگاه پرداخت، چنانچه پذیرنده پارامتر اختیاری mobileNo شامل شماره موبایل دارنده به فرمت 989***** را نیز به همراه POST RefId نماید، درگاه پرداخت این امکان را به کاربر می دهد تا شماره کارتهای استفاده شده به ازای آن شماره موبایل را به همراه تاریخ انقضای آنها برای سهولت در استفاده های بعدی در درگاه ذخیره نماید. قطعه کد زیر نمونه ای از این مورد می باشد.

```
<form name="input"
action="https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat"
method="post" target="_blank">
    <input type="text" id="RefId" name="RefId" />
    <input type="text" id="mobileNo" name="MobileNo"
value='989121231111' />
    <input type="submit" value="Submit" />
</form>
```



❑ **نکته:** در هر درخواست پذیرنده، بایستی شماره درخواست پرداخت ارسالی یکتا باشد و در غیر این صورت مقدار بازگشتی این تابع پیغام خطا خواهد بود.

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

❑ **نکته:** در آر سال `callBackUrl` حتی الامکان از آدرس Domain به جای شماره IP استفاده شود. چنانچه در آدرس `callBackUrl` از آدرس IP استفاده شده و آدرس سایت پذیرنده با آدرس Domain ثبت گردیده باشد، این عدم تطابق منجر به خطا در تراکنش خواهد گردید.

❑ **نکته:** `RefId` دریافت شده حساس به کاراکتر است و می بایست دقیقا به آدرس مورد نظر آر سال شود. (Case Sensitive)

❑ **نکته:** شکل حروف و قالب نگارش پارامترها و مقادیر آنها باید دقیقا مطابق آنچه در جدولها موجود است، درج شود.

❑ **نکته:** پذیرندگانی که در حساب خود نزد بانک ملت، درخواست کد شناسه پرداخت داشته اند، در صورت آر سال کد شناسه پرداخت کننده از طریق متد `bpPayRequest / bpChargePayRequest`، این فیلد به دارنده کارت در صفحه پرداخت نمایش داده نخواهد شد، در غیر این صورت دارنده کارت باید کد شناسه پرداخت کننده معتبر وارد نماید.

❑ **نکته:** کد شناسه پرداخت، در محیط دروازه پرداخت تستی حتما باید صفر وارد شود ولی در صورتی که پذیرنده در حساب خود، امکان دریافت کد شناسه پرداخت را فعال کرده باشد، در محیط عملیاتی باید ورود اطلاعات این شناسه براساس الگوریتم خاص توسط پذیرنده یا دارنده صورت پذیرد.

❑ **نکته:** چنانچه پذیرنده بخواهد توضیحات اضافه تری را در صفحه دروازه پرداخت نمایش دهد می تواند فیلد "CartItem" را در بدنه درخواست POST مقدار دهی نماید.

❑ **نکته:** چنانچه پذیرنده بخواهد از این متد برای تراکنش خرید اعتباری کالای ایرانی استفاده نماید، می تواند از طریق فیلد `Additional_Data` لیست کالاهای مورد درخواست به همراه مشخصات آنها را اعلام نماید. این فیلد از چند بخش تشکیل شده که نحوه مقداردهی آن به شکل زیر است:

ردیف	شرح	نمونه
1	مقدار ثابت 999000050	999000050
2	تعداد کلی کالاهای خریداری شده، ارسال در چهار رقم مقداردهی شده از سمت چپ با صفر	0002
3	مقدار ثابت 00000000	00000000
4	ردیف	شرح
	1	تعداد کالا از این کد کالا در دو رقم مقداردهی شده از چپ با صفر
	2	کد نوع کالا طبق لیست در 13 رقم مقداردهی شده از چپ با صفر
	3	جمع مبلغ برای کد نوع کالا در ده رقم مقداردهی شده از چپ با صفر
		0001000000

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

ردیف چهارم می تواند بصورت ترتیبی برای حداکثر تا 13 کالای متفاوت تکرار شود که در نهایت تعداد کل این کالاها باید با مقدار اعلام شده در ردیف 2 برابر باشد. همچنین مبلغ کل داده های ورودی می بایست برابر با مقدار اعلام شده در فیلد Amount در ورودی Webservice باشد. رشته زیر یک نمونه داده صحیح برای خرید یک کالا در این نوع تراکنش می باشد:

999000050000100000000155600232410860001000000

2.3.2 تابع تایید تراکنش خرید: bpVerifyRequest

با استفاده از این تابع، پذیرنده وضعیت انجام موفقیت آمیز خرید را با استفاده از *RefId* پیگیری می نماید. پس از پرداخت وجه روی سایت دروازه پرداخت توسط دارنده کارت، اطلاعات تراکنش به صفحه مورد نظر *Post* می شود و پذیرنده با توجه به مقدار بازگشتی پارامتر *ResCode* و انطباق آنها با جدول شماره 11 اقدام به استفاده از این تابع می نماید.

مقدار برگشتی این تابع یک رشته است که حاوی کد پاسخ می باشد.

پارامترهای ورودی این تابع به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	<i>terminalId</i>	1234	شماره پایانه پذیرنده	long
2	<i>userName</i>	“*****”	نام کاربری پذیرنده	string
3	<i>userPassword</i>	“*****”	کلمه عبور پذیرنده	string
4	<i>orderId</i>	۱۱	شماره درخواست (تایید تراکنش)	long
5	<i>saleOrderId</i>	۱۰ (همان <i>OrderId</i> مرحله قبل)	شماره درخواست خرید	long
6	<i>saleReferenceId</i>	۵۴۲۵۱۰	کد مرجع تراکنش خرید	long

جدول 2: شرح پارامترهای ورودی تابع *bpVerifyRequest*

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

✓ **نکته:** در صورتیکه مقدار بازگشتی پارامتر *ResCode* برابر با "0" باشد به معنی انجام موفقیت آمیز تراکنش در صفحه پرداخت بانک است و برای تایید تراکنش سمت بانک باید از تابع *bpVerifyRequest* استفاده می شود.

✓ **نکته:** در صورتیکه مقدار بازگشتی پارامتر *ResCode* مقداری غیر از "0" باشد دیگر نیازی به فراخوانی تابع *bpVerifyRequest* نیست و پذیرنده می بایست پیغام خطای مناسب را به مشتری نمایش دهد.

✓ **نکته:** از آنجا که اجباری برای یکتا بودن شماره درخواست تایید تراکنش خرید (*orderId*) وجود ندارد برای سهولت کار می توان این شماره را با شماره درخواست خرید (*saleOrderId*) یکسان وارد کرد.

✓ **نکته:** در صورتیکه درخواست *bpVerify* برای تراکنشی با وضعیت *Sale* موفقیت آمیز، در بازه زمانی مشخص (20 دقیقه) از سوی پذیرنده ارسال نشود، دروازه پرداخت درخواست بازگشت خودکار وجه (*Autoreversal*) را برای شبکه بانکی ارسال نموده و این تراکنش «ناموفق» محسوب شده و وجه به حساب دارنده کارت برگشت داده می شود.

2.3.3 تابع درخواست واریز وجه: *bpSettleRequest*

با استفاده از این تابع، عملیات واریز انجام خواهد شد، در حقیقت این تابع جهت نهایی نمودن عملیات واریز استفاده می شود. بانک تراکنشهای تایید شده توسط این تابع را، طبق قرارداد به حساب پذیرنده واریز می کند. مقدار برگشتی "0" به معنای دریافت موفق درخواست واریز پذیرنده می باشد.

پارامترهای ورودی این تابع به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	<i>terminalId</i>	1234	شماره پایانه پذیرنده	Long
2	<i>userName</i>	"*****"	نام کاربری پذیرنده	String
3	<i>userPassword</i>	"*****"	کلمه عبور پذیرنده	String
4	<i>orderId</i>	۱۲	شماره درخواست (واریز)	Long
5	<i>saleOrderId</i>	۱۰	شماره درخواست خرید	Long
6	<i>saleReferenceId</i>	5142510 (همان <i>saleReferenceId</i> بکار رفته در مرحله Verify)	کد مرجع تراکنش خرید	Long

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

جدول 3: شرح پارامترهای ورودی تابع `bpSettleRequest`

✓ **نکته:** تمام تراکنشهایی که با استفاده از این متد درخواست واریز وجه کرده باشند، به حساب مشتری واریز می شوند. در حقیقت اگر تراکنش موفق `settle` نشود واریز نخواهد شد.

✓ **نکته:** از آنجا که اجباری برای یکتا بودن شماره درخواست واریز وجه (`orderId`) وجود ندارد برای سهولت کار می توان این شماره را با شماره درخواست خرید (`saleOrderId`) یکسان وارد کرد.

2.3.4 تابع درخواست استعلام وجه: `bpInquiryRequest`

با استفاده از این تابع، پذیرنده درخواست اعلام وضعیت تراکنشی خاص را از بانک می نماید. (استعلام تراکنش) بوسیله این تابع، پذیرنده می تواند در هر زمانی از صحت انجام تراکنش نزد بانک اطمینان حاصل کند.

پارامترهای ورودی این تابع به شرح جدول زیر می باشند:

ردی ف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	<code>terminalId</code>	1234	شماره پایانه پذیرنده	<code>long</code>
2	<code>userName</code>	“*****”	نام کاربری پذیرنده	<code>string</code>
3	<code>userPassword</code>	“*****”	کلمه عبور پذیرنده	<code>string</code>
4	<code>orderId</code>	۱۳	شماره درخواست (استعلام)	<code>long</code>
5	<code>saleOrderId</code>	۱۰	شماره درخواست خرید	<code>long</code>
6	<code>saleReferenceId</code>	5142510 (همان <code>saleReferenceId</code> بکار رفته در مرحله Verify)	کد مرجع تراکنش خرید	<code>long</code>

جدول 4: شرح پارامترهای ورودی تابع `bpInquiryRequest`

✓ **نکته:** این تابع زمانی کاربرد می یابد که پذیرنده به هر دلیلی از نتیجه مقدار بازگشتی `bpVerifyRequest` مطلع نگردد. در این حالت برای آگاهی از نتیجه تراکنش، این تابع را فراخوانی می کند.

پس از فراخوانی این تابع، وضعیت تراکنش پرداخت برای پذیرنده روشن خواهد شد.

✓ **نکته:** از آنجا که اجباری برای یکتا بودن شماره درخواست استعلام وجه (`orderId`) وجود ندارد برای سهولت کار می توان این شماره را با شماره درخواست خرید (`saleOrderId`) یکسان وارد کرد.

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

2.3.5 تابع درخواست برگشت وجه: bpReversalRequest

پذیرنده به دلیل وجود مشکل در روند کار پرداخت، و روشن نبودن وضعیت پرداخت برای وی، از ارایه کالا و یا خدمت به مشتری امتناع می ورزد و از آنجا که وضعیت پرداخت برای وی مشخص نیست، با استفاده از این تابع، به بانک درخواست می دهد که در صورتی که مبلغ آن تراکنش از حساب وی کسر شده است، آن را برگشت بزند. این متد می بایست پس از فراخوانی متد bpVerifyRequest فراخوانده شود و حداکثر زمان اعلام reverse برای هر تراکنش 3 ساعت پس از انجام عملیات Verify می باشد.

پارامترهای ورودی تابع به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	terminalId	1234	شماره پایانه پذیرنده	long
2	userName	"*****"	نام کاربری پذیرنده	string
3	userPassword	"*****"	کلمه عبور پذیرنده	string
4	orderId	۱۴	شماره درخواست (برگشت)	long
5	saleOrderId	۱۰	شماره درخواست خرید	long
6	saleReferenceId	5142510 (همان saleReferenceId بکار رفته در مرحله Verify)	کد مرجع تراکنش خرید	long

جدول 5: شرح پارامترهای ورودی تابع bpReversalRequest

- ❑ **نکته:** حداکثر زمان برگشت وجه کسر شده از حساب دارنده کارت در زمان فراخوانی تابع bpReversalRequest تا پایان روز جاری به شرط آن که درخواست واریز وجه داده نشده باشد.
- ❑ **نکته:** از آنجا که اجباری برای یکتا بودن شماره درخواست برگشت وجه (orderId) وجود ندارد برای سهولت کار می توان این شماره را با شماره درخواست خرید (saleOrderId) یکسان وارد کرد.

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

2.3.6 تابع درخواست استرداد وجه: bpRefundRequest

پذیرنده با استفاده از این تابع می تواند تمام یا بخشی از مبلغ تراکنش را به کارت مشتری مسترد کند به شرطی که تراکنش خرید پیشتر با پذیرنده تسویه شده باشد و متد bpSettleRequest برای آن فراخوانی شده باشد. پارامترهای ورودی تابع به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	terminalId	1234	شماره پایانه پذیرنده	long
2	userName	“*****”	نام کاربری پذیرنده	string
3	userPassword	“*****”	کلمه عبور پذیرنده	string
4	orderId	۱۶	شماره درخواست (استرداد)	long
5	saleOrderId	۱۰	شماره درخواست خرید	long
6	saleReferenceId	۵۱۴۲۵۱۰	کد مرجع تراکنش خرید	long
7	refundAmount	500	مبلغی که باید استرداد شود	long

جدول 6: شرح پارامترهای ورودی تابع bpRefundRequest

❑ **نکته:** متد استرداد وجه می تواند برای بیش از یک بار به ازای یک تراکنش خرید فراخوانی شود مادامیکه مجموع مبالغ درخواستی استرداد بیشتر از مبلغ تراکنش خرید مربوطه نباشد.

❑ **نکته:** چنانچه پس از فراخوانی متد استرداد وجه پاسخی دریافت نشد (Timeout) و یا کد پاسخی غیر از 0 از سامانه دریافت شد، پذیرنده می بایست ابتدا از طریق فراخوانی متدهای اعلام تراکنش از ناموفق بودن عملیات استرداد اطمینان حاصل نماید و در صورت ناموفق بودن استرداد وجه اقدام به فراخوانی مجدد این متد نماید.

2.3.7 تابع درخواست استرداد وجه: bpPOSRefundRequest

پذیرنده با استفاده از این تابع می تواند تمام یا بخشی از مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاه های خود را به کارت مشتری مسترد کند.

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

پارامترهای ورودی تابع به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	terminalId	1234	شماره پایانه فروشگاهی پذیرنده	long
2	userName	“*****”	نام کاربری پذیرنده	string
3	userPassword	“*****”	کلمه عبور پذیرنده	string
4	saleReferenceId	۵۱۴۲۵۱۰	کد مرجع تراکنش خرید	long
5	refundAmount	5000	مبلغی که باید استرداد شود	long

جدول 7: شرح پارامترهای ورودی تابع bpPOSRefundRequest

❑ **نکته:** مدت استرداد وجه تراکنش فروشگاهی می تواند برای بیش از یک بار به ازای یک تراکنش خرید فراخوانی شود مادامیکه مجموع مبالغ درخواستی استرداد بیشتر از مبلغ تراکنش خرید مربوطه نباشد.

❑ **نکته:** چنانچه پس از فراخوانی مدت استرداد وجه پاسخی دریافت نشد (Timeout) و یا کد پاسخی غیر از 0 از سامانه دریافت شد، پذیرنده می بایست ابتدا از طریق فراخوانی متدهای استعلام تراکنش از ناموفق بودن عملیات استرداد اطمینان حاصل نماید و در صورت ناموفق بودن استرداد وجه اقدام به فراخوانی مجدد این مدت نماید.

2.3.8 تابع درخواست استرداد وجه به شماره کارت مشخص: bpRefundToPANRequest

پذیرنده با استفاده از این تابع می تواند مبلغی مشخص را به کارتی مشخص و یا به شماره کارت یک تراکنش خرید مشخص مسترد کند. بدیهی است این مبلغ از اعتبار پذیرنده کسر خواهد گردید. پارامترهای ورودی تابع به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	terminalId	1234	شماره پایانه پذیرنده	long
2	User	“*****”	نام کاربری پذیرنده	string
3	Password	“*****”	کلمه عبور پذیرنده	string

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

4	PAN	6104337116619294	شماره کارت مقصد	long
5	SaleReferenceId	127926981246	شماره تراکنش خرید که باید PAN آن بازیابی گردد	Long
6	Amount	50000	مبلغی که باید مسترد شود	long

جدول 7: شرح پارامترهای ورودی تابع `bpPOSRefundRequest`

فیلدهای PAN و SaleReferenceId از ورودی این متد بصورت Optional بوده و در هر بار فراخوانی صرفاً حضور یکی از آنها الزامی می باشد. چنانچه فیلد PAN در ورودی متد باشد مبلغ درخواستی به آن شماره کارت واریز گردیده و چنانچه فیلد SaleReferenceId به عنوان ورودی ارسال گردد، مبلغ درخواستی به شماره کارت آن تراکنش واریز خواهد شد.

خروجی این متد یک ResponseCode و یک ReferenceNumber خواهد بود.

2.3.9 تابع درخواست تراکنش پرداخت نوع دو: `bpDynamicPayRequest`

با استفاده از این تابع، پذیرنده درخواست انجام یک تراکنش پرداخت نوع دو را از بانک می نماید. در صورتی که صحت اعتبار پذیرنده توسط بانک تایید شود (بوسیله ارسال پارامترهای زیر)، کد یکتایی برای او صادر و ارسال می گردد. مقدار بازگشتی یک رشته است که از دو قسمت به شکل زیر تشکیل شده است:

مثال: `0, AF82041a2Bf6989c7fF9`

- قسمت اول یک کد پاسخ (`ResCode`) است. جدول شماره 11
 - قسمت دوم یک `Hashcode` که در این سند به آن `RefId` می گوئیم.
- در صورت بازگشت مقدار 0 در قسمت اول، پارامتر `RefId` تولید شده از طریق متد `post` برای آدرس زیر ارسال می گردد:

سرور عملیاتی:

<https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat>

در غیر این صورت با توجه به کد بازگشتی طبق جدول شماره 11، پذیرنده از مشکل پیش آمده مطلع می گردد و برای یک `RefId` جدید، این تابع را مجدداً فراخوانی می نماید.

پارامترهای ورودی این تابع به شرح جدول زیر می باشند:

	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	نگارش: 1.15
	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	تاریخ: خرداد 1398
کد :		

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	terminalId	1234	شماره پایانه پذیرنده	long
2	userName	“*****”	نام کاربری پذیرنده	string
3	userPassword	“*****”	کلمه عبور پذیرنده	string
4	orderId	10	شماره درخواست (پرداخت)	long
5	amount	1	مبلغ خرید	long
6	localDate	“20091008”	تاریخ درخواست YYYYMMDD	string
7	localTime	“102003”	ساعت درخواست HHMMSS	string
8	additionalData	هر متنی تا حداکثر 1000 کاراکتر	اطلاعات توضیحی که پذیرنده مایل به حفظ آنها برای هر تراکنش می باشد.	string
9	callbackUrl	“http://www.mysite.com/myfolder/callbackmellat.aspx”	آدرس برگشت به سایت پذیرنده که الزاماً می بایست در دامنه سایت ثبت شده برای پذیرنده قرار داشته باشد.	string
10	payerId	0	شناسه پرداخت کننده	long
11	subServiceId	5588	کد شناسه حساب واریزی	long

جدول 8: شرح پارامترهای ورودی تابع bpDynamicPayRequest

❑ **نکته:** در هر درخواست پذیرنده، بایستی شماره درخواست پرداخت نوع دو ارسالی یکتا باشد و در غیر این صورت مقدار بازگشتی این تابع پیغام خطا خواهد بود.

❑ **نکته:** در ارسال callbackUrl حتی الامکان از آدرس Domain به جای شماره IP استفاده شود.

❑ **نکته:** RefId دریافت شده حساس به کاراکتر است و می بایست دقیقاً به آدرس مورد نظر ارسال شود. (Case Sensitive)

❑ **نکته:** شکل حروف و قالب نگارش پارامترها و مقادیر آنها باید دقیقاً مطابق آنچه در جدولها موجود است، درج شود.

❑ **نکته:** پذیرندگان که در حساب خود نزد بانک ملت، درخواست کد شناسه پرداخت داشته اند، در صورت ارسال کد شناسه پرداخت کننده از طریق متد bpDynamicPayRequest، این فیلد به دارنده کارت در صفحه پرداخت نمایش داده نخواهد شد، در غیر این صورت دارنده کارت باید کد شناسه پرداخت کننده معتبر وارد نماید.

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

2.3.10 تابع درخواست تراکنش پرداخت تجمیعی: bpCumulativeDynamicPayRequest

با استفاده از این متد، پذیرنده درخواست انجام یک تراکنش پرداخت نوع دو تجمیعی را از بانک می نماید. این متد از لحاظ عملکرد شبیه متد *bpPayRequest* است با این تفاوت که رشته ای از شناسه حساب واریزیها، مبلغها و شناسه پرداخت کننده ها را نیز دریافت می کند. این رشته امکان واریز پویای وجوه به چندین حساب خواسته شده توسط پذیرنده را با یک پرداخت (که برابر مجموع مبلغ هاست) فراهم می کند.

مثال: 0, AF82041a2Bf6989c7fF9

- قسمت اول یک کد پاسخ (*ResCode*) است. جدول شماره 3
 - قسمت دوم یک *HashCode* که در این سند به آن *RefId* می گوئیم.
- در صورت بازگشت مقدار 0 در قسمت اول، پارامتر *RefId* تولید شده از طریق متد *post* برای آدرس زیر ارسال می گردد:

<https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat>

در غیر این صورت با توجه به کد بازگشتی طبق جدول شماره 11، پذیرنده از مشکل پیش آمده مطلع می گردد و برای یک *RefId* جدید، این متد را مجددا فراخوانی می نماید.

پارامترهای ورودی این متد به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
11	<i>terminalId</i>	1234	شماره پایانه پذیرنده	long
12	<i>userName</i>	“*****”	نام کاربری پذیرنده	string
13	<i>userPassword</i>	“*****”	کلمه عبور پذیرنده	string
14	<i>orderId</i>	10	شماره درخواست (پرداخت)	long
15	<i>amount</i>	1	مبلغ خرید	long
16	<i>localDate</i>	“20091008”	تاریخ درخواست YYYYMMDD	string

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

string	ساعت درخواست HHMMSS	"102003"	localTime	17
string	یک رشته که حاوی حداکثر 10 مورد کد شناسه حساب واریزی، مبلغ و شناسه پرداخت کننده می باشد که این اقلام با "؛" از هم جدا می شوند و هر کدام از سه تایی های کد شناسه حساب واریزی، مبلغ و شناسه پرداخت کننده ها نیز با "؛" از دیگران جدا می شوند.	"88,140000,108;74,12000,;"	additionalData	18
string	آدرس برگشت به سایت پذیرنده	"http://www.mysite.com/myfolder/callbackmellat.aspx"	callbackUrl	19

جدول 9: شرح پارامترهای ورودی متد `bpCumulativeDynamicPayRequest`

✓ **نکته:** در هر درخواست پذیرنده، بایستی شماره درخواست پرداخت نوع دو تجمیعی ارسالی، یکتا باشد و در غیر این صورت مقدار بازگشتی این متد پیغام خطا خواهد بود.

✓ **نکته:** در ارسال `callbackUrl` حتی الامکان از آدرس `Domain` به جای شماره `IP` استفاده شود.

✓ **نکته:** `RefId` دریافت شده حساس به کاراکتر است و می بایست دقیقاً به آدرس مورد نظر ارسال شود.
(Case Sensitive)

✓ **نکته:** شکل حروف و قالب نگارش پارامترها و مقادیر آنها باید دقیقاً مطابق آنچه در جدولها موجود است، درج شود.

2.4 شرح پارامترهای بازگشتی به سایت پذیرنده پس از پرداخت سمت سایت دروازه پرداخت

بعد از انتخاب گزینه پرداخت، عملیات بانکی انجام می گیرد و نتیجه همراه با پارامترهای زیر با استفاده از متد `Post` (آدرس صفحه ای از سایت پذیرنده که در `bpPayRequest` به بانک اعلام شده است) به سایت پذیرنده ارسال می شوند:

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

ردیف	نام پارامتر	مثال	توضیح	نوع
1	RefId	AF82041a2Bf6989c7fF9	کد مرجع درخواست پرداخت که همراه با درخواست bpPayRequest تولید شده و به پذیرنده اختصاص یافته است	string
2	ResCode	0	وضعیت خرید با توجه به جدول شماره 11	string
3	saleOrderId	10	شماره درخواست خرید	long
4	SaleReferenceId	۵۱۴۲۵۱۰	کد مرجع تراکنش خرید که از سایت بانک به پذیرنده داده می شود	long
5	CardHolderPAN	610433****5689	6 رقم اول و 4 رقم آخر کارت مشتری	string
6	CreditCardSaleResponseDetail	0"	پاسخ برگشتی در تراکنش خرید کالای ایرانی	string
7	FinalAmount	480000	مبلغ نهایی کسر شده از دارنده در طرح تخفیف آنلاین	long

جدول 10: پارامترهای ارسالی به سایت پذیرنده

❑ **نکته امنیتی مهم:** پس از دریافت Call Back، پذیرنده می بایست حتما کنترل نماید RefId و SaleOrderId دریافتی دقیقا همان RefId و SaleOrderId دریافتی از متد Pay مربوط به همان تراکنش باشد.

به عبارت دقیقتر، پس از دریافت رشته بازگشتی در Call Back، دقیقا همان OrderId ارسالی و RefId دریافتی متد bpPayRequest/bpChargePayRequest/bpPayRequest مربوط به همان تراکنش باشد.

در صورت عدم همخوانی OrderId و RefId، پذیرنده تراکنش را نامعتبر قلمداد نماید و از فراخوانی متد bpVerifyRequest خودداری نماید.

چنانچه تراکنش از نوع خرید اعتباری کالای ایرانی باشد، فیلد CreditCardSaleResponseDetail با ساختار زیر برای پذیرنده ارسال می شود:

ردیف	شرح	نمونه
1	توضیحات صادر کننده در 25 کاراکتر ثابت، پر شده با space از سمت چپ. این فیلد می تواند خالی باشد.	' '
2	طول رشته باقیمانده که به اندازه تعداد کالاهای ارسالی می باشد، دو رقم مقداری شده از سمت چپ با صفر	0002

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

شرح	نمونه
نتیجه بررسی سامانه مکنا برای کد کالا	1

قسمت دوم این فیلد می تواند به تعداد کالاهای درخواستی تکرار شود و یا در صورت موفق بودن همه اقلام کالا این قسمت خالی بوده و طول آن نیز ** به پذیرنده ارسال گردد. جدول زیر شرح کدهای بررسی مکنا را نشان می دهد:

نتیجه بررسی	شرح
0	اطلاعات ارسالی برای این کد کالا صحیح است
1	کد نوع کالا اشتباه است
2	مبلغ کد نوع کالا اشتباه است
3	در تراکنش برگشت از خرید، کد نوع کالا از کالاهای خریداری شده نمی باشد
4	در تراکنش برگشت از خرید، مبلغ کالای برگشتی با مبلغ کالای خریداری شده متفاوت است
5	در تراکنش برگشت از خرید، تعداد کالای برگشتی بیشتر از تعداد کالای خریداری شده می باشد

به عنوان مثال چنانچه پذیرنده دو نوع کالا را برای خرید اعلام کرده باشد و یکی از آنها با خطا مواجه شده باشد رشته زیر در این فیلد دریافت می گردد.

'0201'

در این حالت اطلاعات کالای اول صحیح بوده ولی کد نوع کالای دوم نادرست وارد شده است. لازم به ذکر است در این تراکنش چنانچه خرید یک کالا با خطا مواجه شود به منزله خطا در کل تراکنش می باشد.

☑ **نکته:** چنانچه در هنگام استفاده از سرویس، از متغیر Session استفاده می شود زمان Session Timeout سایت می بایست حداقل ۱۵ دقیقه منظور شود تا پیش از پایان یافتن چرخه خرید، این زمان به پایان نرسد و عملیات با مشکل مواجه نگردد. (برخی Firewall ها مدیریت Session Timeout را خود برعهده دارند. لذا در صورت وجود، زمانبندی آن نیز کنترل شود).

	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	نگارش: 1.15 تاریخ: خرداد 1398
کد :		

2.5 شرح کدهای پاسخ مربوط به توابع

شرح	کد پاسخ	توضیحات و اقدامات
تراکنش با موفقیت انجام شد	0	
شماره کارت نامعتبر است	11	
موجودی کافی نیست	12	در تراکنش استرداد وجه، این کد پاسخ به معنی ناکافی بودن اعتبار پذیرنده برای تراکنش مورد نظر می باشد. لطفا جهت افزایش اعتبار با شرکت به پرداخت تماس حاصل نمائید
رمز نادرست است	13	
تعداد دفعات وارد کردن رمز بیش از حد مجاز است	14	
کارت نامعتبر است	15	
دفعات برداشت وجه بیش از حد مجاز است	16	
کاربر از انجام تراکنش منصرف شده است	17	
تاریخ انقضای کارت گذشته است	18	
مبلغ برداشت وجه بیش از حد مجاز است	19	در تراکنش استرداد وجه، این کد پاسخ به معنی بیشتر بودن مجموع مبلغ درخواست شده برای استرداد به دارنده از کل مبلغ تراکنش خرید می باشد.
صادر کننده کارت نامعتبر است	111	
خطای سویچ صادر کننده کارت	112	
پاسخی از صادر کننده کارت دریافت نشد	113	
دارنده کارت مجاز به انجام این تراکنش نیست	114	
پذیرنده نامعتبر است	21	سرویس مربوطه برای پذیرنده فعال نمی باشد. با شرکت به پرداخت تماس حاصل نمائید.
خطای امنیتی رخ داده است	23	
اطلاعات کاربری پذیرنده نامعتبر است	24	
مبلغ نامعتبر است	25	
پاسخ نامعتبر است	31	
فرمت اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد	32	
حساب نامعتبر است	33	
خطای سیستمی	34	

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

	35	تاریخ نامعتبر است
	41	شماره درخواست تکراری است
در تراکنش استرداد وجه، این کد پاسخ به این معنی است که تراکنش خرید متناظر با شماره تراکنش اعلام شده در ورودی استرداد در سامانه وجود نداشته و یا ناموفق می باشد. بدیهی است وجود تراکنش خرید موفق پیش نیاز شروع عملیات استرداد وجه برای آن می باشد.	42	تراکنش Sale یافت نشد
	43	قبلا درخواست Verify داده شده است
	44	درخواست Verfiy یافت نشد
عملیات تسویه برای این تراکنش پیشتر با موفقیت انجام شده و پذیرنده می تواند این تراکنش را موفق در نظر بگیرد.	45	تراکنش Settle شده است
	46	تراکنش Settle نشده است
	47	تراکنش Settle یافت نشد
این تراکنش پیشتر به درخواست پذیرنده و یا بصورت اتوماتیک به دلیل اتمام زمان مجاز برای تائید آن Reverse شده و وجه آن به دارنده عودت داده شده است.	48	تراکنش Reverse شده است
	412	شناسه قبض نادرست است
	413	شناسه پرداخت نادرست است
	414	سازمان صادر کننده قبض نامعتبر است
	415	زمان جلسه کاری به پایان رسیده است
	416	خطا در ثبت اطلاعات
	417	شناسه پرداخت کننده نامعتبر است
	418	اشکال در تعریف اطلاعات مشتری
	419	تعداد دفعات ورود اطلاعات از حد مجاز گذشته است
IP سرور پذیرنده پیشتر به سامانه اعلام نشده است. با شرکت به پرداخت تماس حاصل نمائید.	421	IP نامعتبر است
	51	تراکنش تکراری است
	54	تراکنش مرجع موجود نیست

نگارش: 1.15	دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
تاریخ: خرداد 1398	راهنمای کاربران: شرح توابع و متدهای دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت	
کد :		

	55	تراکنش نامعتبر است
	61	خطا در واریز
مسیر call back می بایست در دامنه ثبت شده برای سایت پذیرنده قرار داشته باشد. جهت تغییر دامنه ثبت شده با شرکت به پرداخت تماس حاصل نمائید.	62	مسیر بازگشت به سایت در دامنه ثبت شده برای پذیرنده قرار ندارد.

جدول 11: شرح کدهای پاسخ ResCode